

ergoform



MOD. 1900 A

SERIE 19

**BANCOS
INDUSTRIALES**

MOD. 1900 B, 1900 A

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1900 A



ASIENTO DE
POLIURETANO

BANCO GIRATORIO

AJUSTE NEUMÁTICO
DE ALTURA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR



FICHA TÉCNICA

Banco giratorio, asiento redondo de poliuretano piel integral, mecanismo de ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelo alto “A”.

1900 B/1900 A

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Pistón de ajuste neumático	- Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1900 A) Negro Clase 4 400 N. - Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1900 B) NEGRO Clase 4 400 N. - Tubo guía de Ø 5 cm.	
Mecanismo	- Ajuste neumático de altura por arillo. - Pintura epóxica negra. - Placa de acero 3.5 mm (cal. 10)	
Base	- Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF). - Color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22") - Reforzada con cinturón de acero	
Aro descansapiés: 1900 A	- Aro de acero cromado Ø 45 cm. - Ajustable en altura por perilla. - Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF).	
Rodajas o regatones	- Regatones de copolimero negro reforzado. - Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). - Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm.	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.	
	1900 A	1900 B
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm	39 cm
Máximo	82 cm	50 cm
Rango de ajuste descansapiés	24 cm	-
Diámetro del asiento	35 cm	
Diámetro de la base	56 cm	
Peso: (kg)	7	5.5

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

BANCO

ERGOFORM 1900 B/1900 A



MODELOS

1900 B



1900 A



Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

