

ergoform



SERIE 19

MOD. 1905 A

BANCOS INDUSTRIALES

MOD. 1905 B, 1905 A

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES - 1905 A



ASIENTO REDONDO
DE POLIURETANO
TAPIZADO

BANCO GIRATORIO

AJUSTE DE ALTURA
DE ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR

BANCO

ERGOFORM 1905 B/1905 A



FICHA TÉCNICA

Banco giratorio, asiento redondo de poliuretano tapizado, mecanismo de ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelo alto "A"

1905 B/1905 A

Asiento	MDF de 12mm de espesor con tuercas de acero dentadas.	
Acojinado	Espuma de poliuretano (PUR) libre de CFC.	
Pistón de ajuste neumático	- Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1905 A) Negro Clase 4 400 N. - Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1905 B) Negro Clase 3 350 N. - Tubo guía de Ø 5 cm.	
Tela	100% poliéster.	
Mecanismo	- Ajuste neumático de altura por arillo. - Pintura epóxica negra. - Placa de acero 3.5 mm (cal. 10)	
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22”) con cinturón de acero.	
Aro descansapiés: 1905 A	- Aro de acero cromado Ø 45 cm. - Ajustable en altura por perilla. - Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF).	
Rodajas o regatones	- Regatones de copolimero negro reforzado. - Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). - Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm.	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.	
	1905 A	1905 B
Altura de asiento al piso: Mínimo	60 cm	39 cm
Máximo	86 cm	50 cm
Rango de ajuste descansapiés	24 cm	-
Diámetro del asiento	39 cm	
Diámetro de la base	56 cm	
Peso: (kg)	7.5	5.5

* Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3
* Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

BANCO

ERGOFORM 1905 B/1905 A



MODELOS

1905 B



1905 A



Disponible en más de 36 colores

ERG 47/25