

ergoform



SERIE 19

MOD. 1902 A ESD

**BANCOS
INDUSTRIALES**

MOD. 1902 B ESD, 1902 A ESD

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES ALTO O BAJO - 1902 A ESD



ASIENTO DE
POLIURETANO ESD

BANCO GIRATORIO

AJUSTE NEUMÁTICO
DE ALTURA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR
VERSIÓN ESD



SILLA

ERGOFORM 1902 B ESD/1902 A ESD



FICHA TÉCNICA

Banco giratorio, asiento redondo de poliuretano piel integral ESD, mecanismo de ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelo alto "A".

1902 B ESD/1902 A ESD (DISIPATIVA)

Asiento	MDF de 12 mm de espesor con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR) conductivo ESD. Con densidad de 70 kg/m ³ .	
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1902 A) Cromado Clase 4 400 N.• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1902 B) Cromado Clase 3 350 N.• Tubo guía de Ø 5 cm.	
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste neumático de altura por arillo.• Pintura epóxica negra.• Placa de acero 3.5 mm (cal. 10)	
Base	<ul style="list-style-type: none">• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas Ø 62 cm (24 1/2").*	
Aro descansapiés: 1902 A	<ul style="list-style-type: none">• Aro de acero cromado Ø 45 cm.• Ajustable en altura por perilla.• Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD*).	
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none">• Regatones de aluminio ESD*.• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para piso duro ESD* ø 50 mm (opcionales).• Rodajas gemelas de aluminio para piso duro ESD* ø 50 mm (opcionales)	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.	
	1902 A ESD	1902 B ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	55 cm	41 cm
Máximo	81 cm	52 cm
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro del asiento	35 cm	
Diámetro de la base	62 cm	
Peso: (kg)	8.5	7

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10⁻⁹ OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 - 2019

* Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3

* Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

GARANTÍAS

* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.

* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.

* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.

* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↘](#)

SILLA

ERGOFORM 1902 B ESD/1902 A ESD



MODELOS

1902 B ESD



1902 A ESD



Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

