

ergoform



SERIE 19

MOD. 1907 A ESD

**BANCOS
INDUSTRIALES**

MOD. 1907 B ESD, 1907 A ESD

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES ALTO O BAJO - 1907 A ESD



ASIENTO REDONDO DE POLIURETANO TAPIZADO CON TELA ESD

BANCO GIRATORIO

AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA

ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE EN ALTURA PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS CON REGATONES O RODAJAS, A ELEGIR VERSIÓN ESD



SILLA

ERGOFORM 1907 B ESD/1907 A ESD



FICHA TÉCNICA

Banco giratorio, asiento redondo de espuma de poliuretano tapizado ESD, mecanismo de ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés conductivo en modelo alto "A".

1907 B ESD/1907 A ESD (DISIPATIVA)

Asiento	MDF de 12mm de espesor con tuercas de acero dentadas.	
Acojinado	Espuma de poliuretano (PUR) libre de CFC.	
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1907 A) Cromado Clase 4 400 N.• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1907 B) Cromado Clase 3 350 N.• Tubo guía de Ø 5 cm.	
Tela	Poliéster Antiestática.	
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste neumático de altura por arillo.• Pintura epóxica horneada negra.• Acero de 3.5 mm Cal. 10.	
Base	<ul style="list-style-type: none">• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas Ø 62 cm (24 ").	
Aro descansapiés: 1907 A	<ul style="list-style-type: none">• Aro de acero cromado Ø 45 cm.• Ajuste por perilla.• Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF)(ESD)*	
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none">• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD Ø 50 mm (opcionales).*• Rodajas gemelas de aluminio Ø 50 mm (opcionales).• Regatones de aluminio (opcionales)	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.	
	1907 A ESD	1907 B ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm	42 cm
Máximo	84 cm	53 cm
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro del asiento	39 cm	
Diámetro de la base	62 cm	
Peso: (kg)	10	8

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 - 2019

* Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3

* Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

GARANTÍAS

* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.

* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.

* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.

* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↓](#)

SILLA

ERGOFORM 1907 B ESD/1907 A ESD



MODELOS

1907 B ESD



1907 A ESD



Disponibles en Mic black, Mic dark, Mic blue, vinil conductivo, a elegir.

COLORES

