

ergoform



MOD. 1950 A

SERIE 19

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1950 B, 1950 A, 1950 BC, 1950 AC

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1950 A



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO

SILLA GIRATORIA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
EN SILLA ALTA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR



SILLA ERGOFORM 1950



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos "A".

1950 A/1950 AC/1950 BC/1950 B

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).			
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1950 A) Negro Clase 4 400 N.• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1950 B) Negro Clase 3 350 N.• Tubo guía de Ø 5 cm.			
Coderas: 1950 BC/ 1950 AC	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm.			
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Acero de 2.5 mm (cal. 12).• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.• Ajuste de altura del respaldo por perilla.• Pintura epóxica negra horneada.			
Base	<ul style="list-style-type: none">• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 64 cm (25") con cinturón de acero.			
Aro descansapiés: 1950 A	<ul style="list-style-type: none">• Aro de acero cromado Ø 45 cm.• Ajustable en altura por perilla.• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)			
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none">• Regatones de copolimero negro reforzado.• Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm.			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.			
	1950 A	1950 AC	1950 BC	1950 B
Altura de asiento al piso: Mínimo	59 cm		42 cm	
Máximo	85 cm		53 cm	
Profundidad del asiento	41 cm			
Ancho del asiento	49 cm			
Claro entre coderas 1950 AC/1950 BC	48 cm			
Altura del respaldo	39 - 52 cm			
Ancho de respaldo	42 cm			
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-	
Diámetro de la base	64 cm			
Peso: (kg)	15	17.5	15	12.5

* Peso máximo recomendado: 120 kg versiones 1950 B y 1950 BC.
180 kg versiones 1950 A y 1950 AC

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↓](#)

SILLA

ERGOFORM 1950 B/1950 A



MODELOS



1950 B



1950 B



1950 A



1950 A



1950 BC



1950 AC

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

