

ergoform



SERIE 21

MOD. 2151 CA

SILLAS OPERATIVAS

MOD. 2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS

CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -
2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS



ASIENTO Y RESPALDO
ACOJINADOS DE ESPUMA
DE POLIURETANO

SILLA GIRATORIA

CODERAS
OPCIONALES

PISTÓN NEUMÁTICO
DE AJUSTE DE ALTURA

BASE DE 5 BRAZOS
CON RODAJAS



SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo alto, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación a-synchro acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizada en tela.

2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.			
Cubierta de asiento	Polipropileno (PP) negro.			
Respaldo	- Polipropileno (PP) negro. - Ajustable en altura.			
Cubierta de respaldo	Polipropileno (PP) negro.			
Acojinado de respaldo y asiento	Espumas de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m ³ .			
Tela	100% Poliéster.			
Pistón de ajuste neumático	- Rango de ajuste de altura 9 cm efectivo. - Tubo guía ø 5 cm, negro. - Carga neumática 350 N. - Clase 3.			
Mecanismo	- Ajuste neumático de altura por palanca. - Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. - Bloqueo de reclinación por palanca. - Ajuste de altura de respaldo por botón. - Ajuste de tensión de reclinación por perilla de doble resorte. - Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo. - Mecanismo de estructura de (PA+GF30).			
Mecanismo de ajuste de profundidad (opcional)	Ajuste de profundidad de asiento de 5 cm (peso de mecanismo 2.5 kg). (44 cm - 49 cm).			
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm), CB (5 mm), CS (6 mm)			
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.			
Rodajas y regatones	- Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm. - Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.			
	2151	2151 CA	2151 CB	2151 CS
Altura de asiento al piso: Mínimo	45 cm			
Máximo	54 cm			
Profundidad del asiento	44 cm			
Ancho del asiento	46 cm			
Altura del respaldo	51 - 58 cm			
Ancho de respaldo	42 cm			
Diámetro de la base	64 cm			
Claro entre coderas	-	44 cm	49 cm	48 cm
Peso: (kg)	13	15.5	16	16.5

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2151, 2151 CA, 2151 CB, 2151 CS



MODELOS



2151



2151 CA



2151 CB



2151 CS

Disponible en más de 36 colores