

# ergoform



## SERIE 21

MOD. 2170 CA

### SILLAS OPERATIVAS

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS - 2170 CA



ASIENTO Y  
RESPALDO  
ACOJINADOS DE  
POLIURETANO

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

CODERAS  
OPCIONALES

BASE DE 5 BRAZOS  
CON RODAJAS



# SILLAS OPERATIVAS

## ERGOFORM 2170 CA



## FICHA TÉCNICA

Silla giratoria con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación a-synchro, acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizada en tela.

### 2170 CA

<b>Asiento</b>	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.
<b>Cubierta de asiento</b>	Polipropileno (PP) negro.
<b>Respaldo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polipropileno (PP) negro.</li><li>• Ajustable en altura.</li></ul>
<b>Cubierta de respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.
<b>Acojinado de respaldo y asiento</b>	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Tela</b>	100% Poliéster.
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura 9 cm efectivo.</li><li>• Tubo guía ø 5 cm, negro.</li><li>• Carga neumática 350 N.</li><li>• Clase 3.</li></ul>
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li><li>• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca en 4 posiciones.</li><li>• Bloqueo de reclinación por palanca.</li><li>• Ajuste de altura de respaldo por botón.</li><li>• Ajuste de tensión de reclinación por perilla.</li></ul>
<b>Coderas</b>	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm).
<b>Base</b>	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 70 cm (25.5"), reforzada con cinturón de acero.
<b>Rodajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 65 mm.</li><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro, ø 65 mm (opcionales).</li></ul>
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.
<b>Garantía</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.
	<b>2170 CA</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	45 cm
<b>Máximo</b>	54 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	48 cm
<b>Ancho del asiento</b>	47 cm
<b>Altura del respaldo</b>	56 - 63 cm
<b>Ancho de respaldo</b>	44 cm
<b>Diámetro de la base</b>	70 cm
<b>Claro entre coderas</b>	45 cm
<b>Altura de coderas</b>	22 - 30 cm
<b>Peso: (kg)</b>	15

\* Peso máximo recomendado 120 kg

# SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2170 CA



## MODELOS



Disponible en más de 36 colores